

konszignációs jel:	k.aj-07		
megnevezés:	acél szerkezetű kezelőajtó - 3. emelet hőközpont		
névleges méretek (cm):	szélesség: 90	magasság: 110	
darabszám:	1	jobbos: 1	balos: -
tokszerkezet:	acél tok	korróziógátló felületkezeléssel	
üvegezés:	-		
ajtólap:	maghőszigetelt fém burkolatú	korróziógátló felületkezeléssel	
vasalat:	pánt: háromrészes acél pánt		
	zár: görgős zár		
	kilincs: rozsdamentes acél "U" kilincs kör rozettával		
fogadó szerkezet:	vasbeton falazat		
küszöb:	vízzáró kialakítású küszöb		
kiegészítő szerkezet:	nyitásérzékelővel ellátva, gyengeáramú hálózatba kötve		
követelmények:	legfeljebb 1,15 W/m ² K hőátbocsátási tényezőjű szerkezet MABISZ minősítésnek megfelelő kialakítás RAL szerinti beépítés (pl: Ilbruck, vagy azzal legalább egyenértékű)		
tűzvédelem:	EI 30 (tűzvédelmi műszaki leírás szerint)		
egyéb megjegyzés:	külső fallal egyező színben, színminta szerint		
rajz:	m 1:50	Méretek a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendők!	

