

--

Ez a terv a PLAN°ET Kft szellemi terméke. Felhasználása csak a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történhet.

Módosítás	Leírás	Dátum	Tervező

 ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI KFT 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. tel/fax:402-1120,e-mail: planet@planetkft.hu	Tárgy:	AGÁRDI GYÓGY- ÉS TERMÁLFÜRDŐ APARTMAN SZÁLLÓ 2884 Gárdonyi, Gárdonyi Géza utca hrsz.: 3021/54	Rajzszám	<b>GE-JM</b>
	Tervező munkatárs: Tóth Sándor	VILLAMOS KIVITELI TERV	Lapszám	
	Tervező: Szelik Zsolt		Lépték	
	Ügyvezető: Hegedűs Zoltán	Rajz:	JELMAGYARÁZAT	Dátum

LP1

Mennyezetre szerelhető por-, páramentes LED lámpatest IP65 védelemmel  
Referencia típus: OMS TDO II ECO LED L OPAL 68W 9300lm

LP2

Mennyezetre szerelhető por-, páramentes LED lámpatest IP65 védelemmel  
Referencia típus: OMS TDO II ECO LED M OPAL 43W 6000lm

LP3


Mennyezetre szerelhető por-, páramentes LED lámpatest IP65 védelemmel  
Referencia típus: OMS TDO II ECO LED S OPAL 24W 3050lm

L2



Mennyezetre szerelhető lencse formájú LED lámpatest  
Referencia típus: Trilux 74R WD3 LED 3300-840

L3



Mennyezeti opálburás LED lámpatest  
Típus: OMS Plast H LED M OPAL 39W

1



Mennyezetre szerelhető henger alakú lámpatest – lámpatest kiírás belsőépítészeti tervekben  
Referencia típus: Leds-C4 Bond Tube 35-3592-14-0S

2



Mennyezetre szerelhető henger alakú lámpatest – lámpatest kiírás belsőépítészeti tervekben  
Referencia típus: Leds-C4 Play Deco 15-5673-14-00

3



Süllyesztett spot – lámpatest kiírás belsőépítészeti tervekben  
Referencia típus: Leds-C4 Oxy 90-3489-54-S2

4



Süllyesztett spot 10W LED fényforrással – lámpatest kiírás belsőépítészeti tervekben  
Referencia típus: Nova Luce 620014

5



Henger alakú LED lámpatest – lámpatest kiírás belsőépítészeti tervekben  
Referencia típus: Nova Luce 62004

6



Mennyezetre szerelhető lámpatest kúpos akril búrával, LED fényforrással – lámpatest kiírás belsőépítészeti tervekben  
Referencia típus: Nova Luce 6162401

7



Süllyesztett kör alakú LED panel – lámpatest kiírás belsőépítészeti tervekben  
Referencia típus: Leds-C4 Vol 90-3928-14-M3

8



Falikar, fehér színű, gipsz lámpatest – lámpatest kiírás belsőépítészeti tervekben  
Referencia típus: Nova Luce 416637801

9



Mennyezetre szerelhető henger alakú LED lámpatest – lámpatest kiírás belsőépítészeti tervekben  
Referencia típus: Leds-C4 Exit 90-2995-14-DUV1

10



Textil beltéri függeszték LED fényforrással – lámpatest kiírás belsőépítészeti tervekben  
Referencia típus: Redo Textile Roller art. ROS 120

11



Textil beltéri függeszték LED fényforrással – lámpatest kiírás belsőépítészeti tervekben  
Referencia típus: Redo Textile Roller art. ROS 80

12



Textil beltéri függeszték LED fényforrással – lámpatest kiírás belsőépítészeti tervekben  
Referencia típus: Redo Textile Roller art. ROS 60

**PLAN·ET**

ÉPÜLETVILLAMOSÁGI KFT  
1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.

tel/fax:402-1120, e-mail: planet@planetkft.hu

AGÁRDI GYÓGY- ÉS TERMÁLFÜRDŐ  
APARTMANSZÁLLÓ  
2884 Gárdonyi, Gárdonyi Géza utca  
hrs.: 3021/54-56  
VILLAMOS KIVITELI TERV  
JELMAGYARÁZAT

Tervező munkatárs:

Tótn Sándor

Tervező:

Széklik Zsolt

Ügyvezető:

Hegedűs Zoltán

Rajzszám:

**GE-JM**

Lap:

1/6

Verzió:

Dátum:

2017. november

13  
✕

Falikar, fehér színű, gipsz lámpatest, LED fényforrással – lámpatest kiírás belsőépítészeti tervekben  
Referencia típus: Nova Luce 41688602

14  
✕

Textil beltéri mennyezeti lámpa – lámpatest kiírás belsőépítészeti tervekben  
Referencia típus: Redo Textile Roller art. ROC40

15  
✕

Textil beltéri mennyezeti lámpa – lámpatest kiírás belsőépítészeti tervekben  
Referencia típus: Redo Textile Roller art. ROC80

16  
✕

Folyosói LED falikar – lámpatest kiírás belsőépítészeti tervekben  
Referencia típus: Leds-C4 Drone 05-5306-14-F5

17  
✕

Dekoratív falra szerelhető lámpatest – lámpatest kiírás belsőépítészeti tervekben  
Referencia típus: Nova Luce 41680201

18  
✕

Mennyezetbe építhető dekorlámpa – lámpatest kiírás belsőépítészeti tervekben  
Referencia típus: Nova Luce 51855401

19  
✕

Mennyezetbe építhető dekorlámpa – lámpatest kiírás belsőépítészeti tervekben  
Referencia típus: Nova Luce 51855201

20  
✕

Mennyezetbe építhető lámpatest LED fényforrással – lámpatest kiírás belsőépítészeti tervekben  
Referencia típus: Smarter MT 121 art.70293 CH

21  
✕

Süllyesztett spot lámpa LED fényforrással – lámpatest kiírás belsőépítészeti tervekben  
Referencia típus: Smarter ELC 1104 art.70127 CH

22  
✕

Falra szerelhető LED olvasólámpa 3W – lámpatest kiírás belsőépítészeti tervekben  
Referencia típus: Ideal Lux Focus 097206 AP1 Cromo

23  
✕

Hosszan belógatható króm fém függeszték 1W LED – lámpatest kiírás belsőépítészeti tervekben  
Referencia típus: Maxlight PO172 Organic Króm függeszték

24  
✕

Falra szerelhető olvasólámpa – lámpatest kiírás belsőépítészeti tervekben  
Referencia típus: Nowodvorski 6487

LK1  
✕

Kültéri LED falikar erkély falára – lámpatest kiírás belsőépítészeti tervekben  
Referencia típus: Landa 408.00L12H 10W

LK2  
○

Parkoló és járdavilágító LED állólámpa IP68 – lámpatest kiírás belsőépítészeti tervekben  
Referencia típus: Landa 408.100L12H

LK3  
○

LED kandelláber IP65 40W – lámpatest kiírás belsőépítészeti tervekben  
Referencia típus: Leds-C4 60-9913-Z5-CM

LK4  
○

Kültéri LED dekorvilágítás IP65 – lámpatest kiírás belsőépítészeti tervekben  
Referencia típus: Leds-C4 55-9669-14-M1

LK5  
○

Kültéri LED lámpatest 6W – lámpatest kiírás belsőépítészeti tervekben  
Referencia típus: Leds-C4 05-9858-34-CLV1

**PLAN·ET**  
ÉPÜLETVILÁMOSSÁGI KFT  
1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.

tel/fax:402-1120,e-mail: planet@planetkft.hu

AGÁRDI GYÓGY- ÉS TERMÁLFÜRDŐ  
APARTMANSZÁLLÓ  
2884 Gárdonyi, Gárdonyi Géza utca  
hrs.: 3021/54-56  
VILLAMOS KIVITELI TERV  
JELMAGYARÁZAT

Tervező munkatárs:

Tótn Sándor

Tervező:

Szelik Zsolt

Ügyvezető:

Hegedűs Zoltán

Rajzszám:

**GE-JM**

Lap:

2/3

Verzió:

Dátum:

2017. november

LK6



Kültéri LED lámpatest 18W – lámpatest kiírás belsőépítészeti tervekben  
Referencia típus: Leds-C4 05-9856-34-CLV1

LK7



Kültéri LED lámpatest 2,2W IP65 – lámpatest kiírás belsőépítészeti tervekben  
Referencia típus: Leds-C4 05-9596-34-CL

LK8



Henger alakú LED lámpatest IP65 23,2W – lámpatest kiírás belsőépítészeti tervekben  
Referencia típus: Leds-C4 15-9904-Z5-CL

LK9



Padlóburkolatba építhető LED lámpatest 6W IP67 – lámpatest kiírás belsőépítészeti tervekben  
Referencia típus: Leds-C4 55-9663-CA-CLV1

LK10



Út burkolatára rögzíthető LED irányfény 2,1W IP67 – lámpatest kiírás belsőépítészeti tervekben  
Referencia típus: Leds-C4 55-9583-Z5-CL

LK11



Homlokzat megvilágító RGB LED – lámpatest kiírás belsőépítészeti tervekben  
Referencia típus: Leds-C4 05-1544-54-H6

LED6



LED-szalag szoba  
LED-szalag kiírás belsőépítészeti tervekben

LED7



LED-szalag fürdőszoba  
LED-szalag kiírás belsőépítészeti tervekben

LED1




LED-szalag előtér  
LED-szalag kiírás belsőépítészeti tervekben

LED2



LED-szalag konyha  
LED-szalag kiírás belsőépítészeti tervekben

LED3



LED-szalag konyhabútor  
LED-szalag kiírás belsőépítészeti tervekben

LED4



LED-szalag konyhabútor  
LED-szalag kiírás belsőépítészeti tervekben

LED5



LED-szalag nappali  
LED-szalag kiírás belsőépítészeti tervekben

LB1



Egyedi akkumulátoros készenléti üzemi mennyezeti biztonsági világítási lámpatest Road optikával, 1 órás áthidalással  
Referencia típus: Hybrid Owa SU Road 3W IP65

LB2



Egyedi akkumulátoros készenléti üzemi mennyezeti biztonsági világítási lámpatest Area optikával, 1 órás áthidalással  
Referencia típus: Hybrid Owa SU Area 3W IP65

Irf1



Irf2



Mennyezetre vagy oldalfalra szerelhető LED élvilágító kijáratmutató lámpatest, oldalfali/mennyezeti/álmennyezeti/függesztett menekülési-átírányjelző lámpatest piktogrammal, szerelőkészlettel,  
Típus: Hybrid Utilight AT J LED 1W, IP20/IP44 LED



Süllyesztett 1-sarkú kapcsoló  
Referencia típus: Schneider Sedna, fehér

**PLANET**  
ÉPÜLETVILLAMOSÁGI KFT  
1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.

tel/fax:402-1120,e-mail: planet@planetkft.hu

AGÁRDI GYÓGY- ÉS TERMÁLFÜRDŐ  
APARTMANSZÁLLÓ  
2884 Gárdonyi, Gárdonyi Géza utca  
hrsz.: 3021/54-56  
VILLAMOS KIVITELI TERV  
JELMAGYARÁZAT

Tervező munkatárs:

Tótné Sándor

Tervező:

Szelik Zsolt

Ügyvezető:

Hegedűs Zoltán

Rajzszám:

**GE-JM**

Lap:

3/6

Verzió:

Dátum:

2017. november



Süllyesztett 2-sarkú kapcsoló  
Referencia típus: Schneider Sedna, fehér



Süllyesztett csillár kapcsoló  
Referencia típus: Schneider Sedna, fehér



Süllyesztett váltókapcsoló  
Referencia típus: Schneider Sedna, fehér



Süllyesztett kétbillentyűs váltókapcsoló  
Referencia típus: Schneider Sedna, fehér



Süllyesztett keresztváltó kapcsoló  
Referencia típus: Schneider Sedna, fehér



Süllyesztett 2-sarkú váltókapcsoló  
Referencia típus: Schneider Sedna, fehér



Falon kívüli 2-sarkú kapcsoló  
Referencia típus: Schneider Sedna, fehér



Falon kívüli váltókapcsoló  
Referencia típus: Schneider Sedna, fehér



Süllyesztett 1-sarkú nyomó, jelzőfényes  
Referencia típus: Schneider Sedna, fehér



Süllyesztett reluxamozgató kapcsoló  
Referencia típus: Schneider Sedna, fehér



Jelenlétérzékelő (relé kimenettel) – mennyezeti  
Típus: B.E.G Luxomat



Jelenlétérzékelő (relé kimenettel, folyosói érzékelés) – mennyezeti  
Típus: B.E.G Luxomat



Jelenlétérzékelő (relé kimenettel) – oldalfali, Area optikával  
Típus: B.E.G Luxomat



Ajtónyitás érzékelő



Falon kívüli ipari 2-sarkú tokozott kapcsoló, 16A  
Referencia típus: Schneider Vario



Falon kívüli ipari 3-sarkú tokozott kapcsoló, 16A  
Referencia típus: Schneider Vario



Süllyesztett 2P+PE 230V dugaszolóaljzat  
Referencia típus: Schneider Sedna, fehér



Süllyesztett 2P+PE 230V dugaszolóaljzat 2db közös keretben  
Referencia típus: Schneider Sedna, fehér



Süllyesztett 2P+PE 230V dugaszolóaljzat 3db közös keretben  
Referencia típus: Schneider Sedna, fehér



Süllyesztett 2P+PE 230V dugaszolóaljzat – IP44  
Referencia típus: Schneider Sedna, fehér



Süllyesztett 2P+PE 230V dugaszolóaljzat – IP44 – 2db közös keretben  
Referencia típus: Schneider Sedna, fehér



Falon kívüli 2P+PE 230V dugaszolóaljzat – IP44  
Referencia típus: Schneider Cedar Plus, fehér



Pissoire fix bekötés



Termosztát bekötési pont – fix bekötés (gépezés szállítás)



Tűzhely bekötési pont – fix bekötés



Infrafűtés bekötési pont – fix bekötés



Mosogatógép bekötési pont – fix bekötés



Automata ajtó bekötési pont – fix bekötés



Fan-coil bekötési pont – fix bekötés



Sorompó kapu bekötési pont – fix bekötés



Kapu bekötési pont – fix bekötés



Árnyékoló bekötési pont – fix bekötés



Gyengeáramú (tűzjelző) központ bekötési pont – fix bekötés

NYF



Nyomásfokozószivattyú bekötési pont – fix bekötés

FE



Főelosztó

E..




Szinti elosztó

ESZ..




Szoba elosztó



Horganyzott acél kábeltálca, a rajzon feltüntetett méretekben, EKT...: Erősáramú normál,



EPH bekötési hely szorítóbilincssel, bekötőzászlóval stb.



Földmáttörés (erősáramú felszálló)

**PLAN·ET**  
ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI KFT  
1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.

tel/fax:402-1120,e-mail: planet@planetkft.hu

AGÁRDI GYÓGY- ÉS TERMÁLFÜRDŐ  
APARTMANSZÁLLÓ  
2884 Gárdonyi, Gárdonyi Géza utca  
hrsz.: 3021/54-56  
VILLAMOS KIVITELI TERV  
JELMAGYARÁZAT

Tervező munkatárs:

Tótn Sándor

Tervező:

Szelik Zsolt

Ügyvezető:

Hegedűs Zoltán

**GE-JM**

Lap:

3/3

Verzió:

Dátum:

2017. november